

BioCubePress

DIE MOBILE MISTSTÄTTE


Kapazität für 10 Tonnen Pferdemist



NEUHEIT!

Kundennutzen

- Keine Baukosten und Genehmigungen
 - Keine Geruchs- und Fliegenbelastung
 - Hohe Kapazität durch Verdichtung
 - Automatisches Entleersystem – kein Hoftrac notwendig
 - Einfache Handhabung
 - Geschlossenes System
(regengeschützt, keine Nitrat-Ausschwemmung)
 - Einfacher und schneller Abtransport
 - Einfache Logistik
- Keine Abgasemissionen im Stall beim Ausmisten mit Großraumkuli
 - Sprühsystem zum Besprühen mit effektiven Mikroorganismen, etc.
 - Wassersprüheinrichtung zur Befeuchtung, falls notwendig
 - Löschrohr
 - Digitale Füllstandsüberwachung (falconic)
 - Geringe Lagerfläche (nur 20 m²)
 - Optimale Integration ins Umfeld speziell in Siedlungen, im städtischen Raum, etc.
(alle RAL-Farben und Beklebung möglich)
 - Saubere, aufgeräumte Pferdeanlage
(kein freiliegender Misthaufen)



Sammlung des Pferdemists in einem Mistbehälter.



Entleerung des Mistbehälters mit automatischem Entleersystem.



Der Stallmist wird mittels Pressstempel für eine maximale Auslastung komprimiert.

DIE VORTEILE DER PÖTTINGER BioCubePress

falconic

Das essentielle Tool für
die effektive Arbeitsgestaltung



- Einfache Steuerung und Verwaltung via Handy möglich
- Automatische Wartungs- und Füllstandsmeldung per SMS auch an das Entsorgungsunternehmen
- Einsicht aller maschinenbezogenen Daten: Betriebsstunden, Anzahl Entleerungen, etc.



Alle RAL-Farben erhältlich.
Beklebung mit Ihrem Vereins- oder Stalllogo bzw. anderen Motiven möglich.

Technische Vorteile der BioCubePress

- Modulbauweise
- Pressenhauben-Komfortbedienung
- Fronthaken abklappbar
- Haken hinten als Transporthaken ausgeführt
- 16-poliger Stecker für separates Bedienpult
- Automatischer Phasenwender
- Kombi-Polyamidrollen
- Abstreifleiste Pressstempel (innenliegend)
- Geneigter Pressenboden (innenliegend)
- Gewölbte Frontplatte ROC 401 (innenliegend)
- Dichtungen bei Wartungstür, Pressenhaube u. Entleertür
- Sandstrahlung RA 2,5 / Pulverbeschichtung
- Grundier- und Deckpulver mind. 120µ
- Ratsche der Entleertür in sicherer Position
- Türfangsicherung Teleskopstange
- Leiselaufaggregat serienmäßig ← 59dbA
- Löschesystem
- Sprühsystem für Mikroorganismen, etc (Option)



Mistbehälter

| Zur einfachen Sammlung des Pferdemists im Stall



Zentrierschienen

| Optional erhältlich



Einsatz eines Hoftracs

| Bei Einsatz eines Hoftracs ist kein Entleersystem notwendig

Technische Daten



Aufladung mittels Hakenfahrzeug




Einfache Entleerung durch Aufkippen der Maschine

BIO CUBE	MP 1.4
Volumen	20 m ³
Länge (ohne Haken hinten)	6450 mm
Länge (mit Haken hinten)	6650 mm
Breite x Höhe	2460 x 2704 mm
Einwurfhöhe	1400 mm
Volumen pro Hub	1,4 m ³
Höhe des Presskolben	700 mm
Pressenöffnung L x B	1860 x 1050 mm
Einfüllöffnung L x B	1860 x 1753 mm
Presskraft	340 kN
Pressvorgang Dauer	40 sec.
Motor	5,5 kW
Absicherung träge	16 A
E-Anschluss	400 V, 50 Hz
Leergewicht	5097 kg
Container konisch	konisch à 100 mm

Kundenseitig ist nur ein 16 A Stromanschluss notwendig.

Darstellung Abladung mit Hakenfahrzeug



Fahrzeugtyp: Abrollkipper DIN 30722
Verwendeter Presscontainer MP 20-1.9

Bei Fragen zu Transport und Entsorgung beraten wir Sie gerne.

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach / Austria
Telefon +43-7248-9001-8090
entsorgung@poettinger.at



www.poettinger-oneworld.at