

PRODUKT ÜBERSICHT



FÜR JEDE ANFORDERUNG
die passende Lösung

NACHHALTIGKEIT LEBEN



Der verantwortungsvolle
Umgang mit den Ressourcen
dieser Erde ist eine der
großen Herausforderungen
unserer Zeit.





ONE WORLD



In einer sprichwörtlich immer kleiner werdenden Welt geht es darum, das, was die Natur uns schenkt, besonders sorgfältig zu verwerten und zu verwalten. Naturschutz ist Nachhaltigkeit.

Ein Baustein zu einem nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen ist eine umfassende Sammlung und Wiederaufbereitung von Reststoffen, Wertstoffen und Rohstoffen, die in Produktion und Konsum anfallen. Im öffentlichen Bereich, aber auch in Unternehmen und Produktionsstätten, erarbeiten Expertinnen und Experten Wege und Lösungen diese Nachhaltigkeit umzusetzen.

Natürlich geht es hier um die Erhaltung der Umwelt im Sinne der Gesellschaft, aber ein wichtiger Aspekt dabei ist auch die Wirtschaftlichkeit, denn Altstoff ist Rohstoff.

ONE WORLD – ONE MESSAGE

PÖTTINGER Entsorgungstechnik unterstützt Sie dabei. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Erfüllung individueller Aufgaben setzt PÖTTINGER Entsorgungstechnik seine Kernkompetenz dazu ein, Hand in Hand mit Ihnen den besten Weg einer nachhaltigen, ökologischen und wirtschaftlichen Lösung zu gehen.

Mit Systemen, Produkten und Lösungen, die exakt auf Ihre individuellen Ansprüche abgestimmt sind.

One World – One Target.

Gemeinsam können wir der Nachhaltigkeit im Umgang mit Rohstoffen die Bedeutung geben, die ihr in unserer Welt zusteht.


QUALITÄT – IST NACHHALTIG

Gute und dauerhafte Lösungen haben bei PÖTTINGER Tradition – seit Generationen. Mit Hilfe unserer treuen Kunden haben wir ein Familienunternehmen aufgebaut, das seit 140 Jahren Technik für Menschen erfindet, entwickelt, produziert und betreut.

Qualität rechnet sich nachhaltig - wir wissen, wovon wir sprechen.

Maximilian und Klaus Pöttinger

PRODUKT LÖSUNGEN



MULTIPRESS 1.4 / 1.9 / 1.0

Innovative Presstechnik in zeitgemäßem Design

Zuverlässige, langlebige Technik und funktionelle Lösungen.
Flexibilität durch modulare Bauweise und variable Ausstattungsvarianten.



MULTIPRESS ECO

Verursachergerechte Müllentsorgung durch Identifikationssystem
und Verwiegung für öffentliche Aufstellung

Das intelligente Entsorgungskonzept für Müllsammlung und Verdichtung im öffentlichen Raum wie Wohnanlagen, Kommunen und Wirtschaftsbetriebe.



MULTIPRESS SC Schneckenverdichter

Kraftvolle Technik für großvolumige Materialien

AUCH MOBIL

Hoher Durchsatz und effiziente Verdichtung mit verschiedenen
Beschickungsmöglichkeiten.



MULTIPRESS XL Press Station

Die effiziente Lösung bei großen Mengen und voluminösen Materialien

Große Einfüllöffnung mit verschiedenen Trichterlösungen kombiniert
mit optimierter Transportlogistik.



UNDERGROUND

Halbunterflur-Container für eine saubere und attraktive Umgebung

Der ECO Underground ist ein Halbflur-Container mit integrierter Wiegeschleuse
und einer Füllkapazität von 5 m³. Dies ersetzt ca. 70 Tonnen Hausmüll.



ACCESS

Ausrüsten/Nachrüsten von Zutrittssystemen (wie Schranken und Türen) sowie externe Wiegeeinheiten

Zutrittsmöglichkeiten mit einer Vielzahl an Karten möglich.
Die Kartenverwaltung erfolgt über die **falconic** Webplattform.



MULTIBRIK

Brikettierpresse für hohe Verdichtung von rieselfähigen Materialien

Einsetzbar für die Brikettierung von Produktionsabfällen der Kaffee- und Tabakindustrie.



MULTIPACK

Vertikale Ballenpressen für kleinere und größere Abfallmengen

Vielseitig einsetzbare Pressen, vom Einkammersystem bis zur Mehrkammerpresse und Spezialpresse für verschiedene Materialien.



FERMENTER

Energie aus Abfall – regional und modular

Modulare Biogasanlagen für regionale energetische Verwertung von organischen Abfällen.



GASAUFBEREITUNG

Veredelung von Rohbiogas

Die ideale Ergänzung zum PÖTTINGER FERMENTER:
Aufbereitung von Rohbiogas auf Erdgasqualität, damit es ins Erdgasnetz eingespeist oder als Biotreibstoff verwendet werden kann.



TOR- UND VERLADETECHNIK

Qualität mit viel Spielraum für individuelle und kreative Konfiguration

Maßgefertigte Sektionaltore und Verladetechnik – die Qualitätslösung für jede Fassade.

MULTIPRESS MP 1.0/1.4/1.9



Die Multipress Familie



←
Alle Pressen
sind mit einem
falconic-Modul
ausgestattet



MULTIPRESS 1.0 Absetzer

Wenn wenig Platz zur Verfügung steht.



MULTIPRESS 1.0 Abroller

Spezielle Ausführung als Nassmüllpresse.



MULTIPRESS 1.4-1.9

Große Einfüllöffnung für die einfache Entsorgung von großen Kartonagen und Sperrmüll.

- + 20 % mehr Befüllgewicht
- Universeller Einsatz
- Modulbauweise – alle Teile schraubbar
- Höchste Bediener-sicherheit
- Optimaler Bedienerkomfort
- Einstellungen von Maschine und Standort online

Öffnungsvarianten

Die modulare Bauweise der PÖTTINGER Presscontainer ermöglicht die nachträgliche Umrüstung auf jede Trichtervariante.



Standard Pressenhaube
für Bodenbeschickung



Hochgezogene Seitenwände
mit Standard Pressenhaube



Geteilte Pressenhaube für
Boden- und Rampenbeschickung



Rampentrichter mit
Standard Pressenhaube

Maximale Sicherheit bei öffentlicher Aufstellung

Sichere Entsorgung von Karton, Kunststoff oder Restmüll mittels Einwurfschlitz oder -schleuse.
Zutrittsberechtigung in Verbindung mit **falconic** möglich!

Optional:
Treppe, Abdeckung Strom/Bedienfeld



Weitere Aufstellungsvarianten



Schleuse für Karton- und Kunststoffverpackungen mit Einwurfschlitz und Zutrittsystem

Presscontainer zur Grüngutsammlung

- Automatische Öffnung des Pressendeckels und Pressenstart nur mit vorhandener Identkarte
- Verstärkte Ausführung
- Serienmäßiges Leiselaufaggregat für den Betrieb in der Nähe von Wohngebieten
- Sicherheitskontaktleiste
- Flüssigkeitsdichte Ausführung
- Optional: Sprühanlage für Geruchsminderung, Flüssigkeitsablauf mittels Kugelhahn, Kippvorrichtung bei Behältersammlung



MULTIPRESS MP 1.0/1.4/1.9



Entleerhilfe easy push
(optional)

Bei leichten, expandierenden und
verkeilenden Materialien

WELTNEUHEIT!



Mühelose, rasche und sichere Entleerung eines vollen Containers auf Knopfdruck in wenigen Augenblicken durch den LKW-Fahrer.

Speziell für Materialien wie Styropor, Fräsabfälle aus Kunststoff und Holz, Dämmwolle, Kartonagen und Co.

Verschleißarm für Container und LKW.



Löschsystem (Standard)

Das serienmäßige Löschsystem ermöglicht Betreibern und Feuerwehr, die Ausbreitung eines Feuers im Container auf Gebäude und nebenstehende Objekte zu verhindern.

Durch Anschluss eines Wasserschlauchs (Storz-Kupplung / Feuerwehrukupplung) kann der Container geflutet werden ohne ihn zu öffnen oder zu bewegen.





Gebäude- und Rampenbeschickung



Maßgeschneiderte Lösungen für die platzsparende Beschickung Ihrer PÖTTINGER Maschinen vom Gebäude und von der Rampe aus.

Kippvorrichtungen


Mobile und fix montierte Lösungen für die dezentrale Sammlung von Abfällen in DIN-Normbehältern.



Kippvorrichtung montiert am Presscontainer – auch nachrüstbar



Mobile Kippvorrichtung auf Rollen



Mobile Kippvorrichtung auf Schiene

Sämtliche Identifikationssysteme für MP und ECO

Die Maschine kann mit einem Identifikationssystem zur Verhinderung von Fremdnutzung und für eine höhere Sicherheit ausgestattet werden.




Zur Verfügung stehen Transponderkarte/-anhänger, Bankomatkarte, Bürgerkarte sowie QR-Code- und RFID Erkennung.

MULTIPRESS ECO COLLECT



Ein System mit verschiedensten Möglichkeiten



MULTI DRUM 510 L

1



MULTI BOWL 120 L

2




REVOLVER 35 L - 65 L - 110 L

3



CARTON

4



NUTZERIDENTIFIKATION

- TRANSPONDERKARTE/
-ANHÄNGER
- BANKOMATKARTE
- BÜRGERKARTE
- RFID
- QR-CODE

VERRECHNUNG

- KREDITKARTE
- WERTKARTE
- NFC
(NEAR FIELD COMMUNICATION)

PÖTTINGER bietet ein
komplettes System,
bestehend aus

- Presscontainer mit Schleuse
- mit und ohne Verwiegung
- Verwaltungsprogramm **falconic**
- Transponderkarte
- Servicedienstleistungen



MULTIPRESS ECO LOCAL

Die Produktserie ECO LOCAL vereint stationäre Systeme mit Nutzeridentifikation, Verwiegung und Verrechnungstechnik für die verursachergerechte Entsorgung.



ECO Static

Die maßgeschneiderte Lösung für den Einsatz in Einkaufszentren, Flughäfen, Werkstoffhöfen etc. Nutzung in Kombination mit einem Standard-Presscontainer. Zur Boden- und Rampenbeschickung möglich.



ECO Station

Bei hohen Durchsatzmengen und frequenzstarken Standorten. Mit integriertem Presskolben und für Andockcontainer bis 32 m³.



ECO Underground

Halbunterflur-Container für eine saubere und attraktive Umgebung.



ECO Bin Lift

Stationäre oder mobile Kippvorrichtung mit Wiegetechnik für Umleerbehälter.



Die falconic Webplattform bringt alles mit, was Sie in unserer digitalen Entsorgungswirtschaft benötigen.




- Für jede Statusmeldung (Vorvoll- und Vollmeldung 50 - 100%, Störung, Wartung...) können zusätzlich mehrere Verantwortliche im System hinterlegt werden, welche per Email zu einem frei wählbaren Zeitpunkt informiert werden.
- Automatisierte Verknüpfung mit Dispositions-, Abrechnungs- und Logistiksystemen. Über standardisierte Schnittstellen können wertvolle Daten flexibel an bestehende Disponierung- und Abrechnungssysteme angebunden werden. Durch die Übergabe von Echtzeit-Standorten, Füllständen oder Statusmeldungen, können Sie Ihre internen Prozesse noch einfacher monitoren und optimieren.
- Die **falconic**-Plattform wird von mehr als 300.000 Kunden genutzt.

Das Programm bietet Ihnen:

- Die visuelle Darstellung der kompletten Containerflotte
- Das Abfragen von Standort- und Maschinendaten in Echtzeit
- Remote Zugriff auf die Maschinen
- Standort-, Maschinen-, Benutzer- und Kundenverwaltung
- Die Verwaltung von Zugangsberechtigungen (z.B.: Karten)
- Rechnungslegung
- Statistiken von sämtlichen maschinenbezogenen Daten (z.B. Anzahl der Entleerungen, Startvorgänge, Störungen etc.) inkl. Download


SO FUNKTIONIERT ABFALLMANAGEMENT 4.0

Mit der **falconic** Plattform können Betreiber und Servicepartner via PC und mobilen Endgeräten 24/7 die gesamte Containerflotte überwachen, bei Störungen remote auf Maschinen zugreifen, oder Status und Füllkapazität in Echtzeit abfragen. So werden Abholzyklen automatisiert ermittelt und in die Sammelrouten eingetaktet.



| falconic Plattform - Maschineninformation

Vernetzung unserer Maschinen



Auch für Fremdfabrikate nachrüstbar!

Probieren Sie es aus.
Hier geht es zur Demoversion.



MULTIPRESS SCHNECKENVERDICHTER

Robust, zuverlässig und langlebige Technik

- Stationäre und mobile Ausführung
- Holz, Kartonagen
- Andocker bis 32 m³
- Effiziente Verdichtung bis 10:1
- Boden- und Rampenbeschickung möglich
- Robuste Bauweise
- Wartungsarm
- TÜV geprüfte Sicherheitstechnik
- Kontinuierliche Beschickung
- Geräuscharm



Standardschnecke und Einzugs-
vorrichtung mit eigenem Antrieb



Holzschnecke zur effizienten
Verarbeitung von Holzabfällen,
wie ganzen Euro-Paletten



Starker Antrieb mit solider Kette und
Kettenspanner



Geschützter Antrieb – Labyrinth-
abdichtung



Moderne Steuerung mit Display



Optional: Verschleißschutzplatte für
längere Standzeiten



Sonderlösung für Überseelieferungen

Wir liefern den Schneckenverdichter – der Andockcontainer wird selbst vor Ort produziert. Die technischen Daten werden zur Verfügung gestellt.

Vorteil: keine hohen Transportkosten für große Andockcontainer.

Baupläne für einen Andockcontainer 25–32 m³ können für Exportmärkte zur Selbstfertigung gestellt werden.



MSC

Mobiler Schneckenverdichter für eine Vielzahl an Materialien

mit Containergrößen von 16 – 24 m³ für geringeres Abfallvolumen und wo Flexibilität gefragt ist.

Bild:


Mobiler Schneckenverdichter für Holz mit Lamellenvorhang als Splitterschutz.

Das FERMENTER Prinzip für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Die zukunftsorientierte Systemlösung PÖTTINGER FERMENTER transferiert organische Reststoffe in einem effizienten Verfahren zu Biogas und Rohkompost.


PÖTTINGER STANDARD-FERMENTER

Modulares System mit mindestens 3 Fermentern und 1 Technikcontainer



LEISTUNGSFÄHIGER SERVICE MIT HANDSCHLAGQUALITÄT

- **35 Mitarbeiter** engagiert im Service & Reparatur Center
- **15 top ausgestattete Service-Fahrzeuge** in Ihrer Nähe
- **5 Service-Leihpressen** für den Notfall
- **5.500 Wartungen** planmäßig pro Jahr
- **90 % Störungsbehebung** binnen 24 Stunden
- **85 % Ersatzteillieferung** binnen 48 Stunden
- **Weltweite Ersatzteilversorgung**



→ **SERVICE HOTLINE:**

+43 7248 9001 8070
service-hotline@poettinger.at

→ **Ersatzteil-Verkauf:**

+43 7248 9001 2646
+43 7248 9001 2911
spareparts.entsorgung@poettinger.at

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Obertrattnach 131

4715 Taufkirchen an der Trattnach / Austria

Telefon +43-7248-9001-8090

Telefax +43-7248-9001-2429

entsorgung@poettinger.at



www.poettinger-oneworld.at